



Vale do
Selke

Sistemas Construtivos

BLOCOS DE CONCRETO



ALVENARIA
ESTRUTURAL
E DE VEDAÇÃO





MODELO	MEDIDAS	CLASSE
BLOCO INTEIRO	9x19x39cm 11,5x19x24cm 14x19x39cm 19x19x39cm	C C A B C A B C
BLOCO 34	14x19x34cm	A B
BLOCO 54	14x19x54cm	A B
MEIO BLOCO	9x19x19cm 11,5x19x11,5cm 14x19x19cm 19x19x19cm	C C A B A B
MEIA CANALETA	9x19x19cm 14x19x19cm 19x19x19cm	C A B A B



MODELO	MEDIDAS	CLASSE
CANALETA INTEIRA	11,5x19x24cm 14x19x39cm 19x19x39cm	C A B A B
CANALETA J	14x9/19x19cm 14x19/29x19cm 14x19/31x19cm 19x19/29x19cm	A B A B A B A B
BLOCO 24	14x19x24cm	A B
BLOCO HIDRÁULICO	14x19x39cm	A B
BLOCO 45°	14x19x31,8cm	A B
COMPENSADOR	14x19x09cm	A B
PASTILHA	14x19x04cm	A B

BLOCOS ARQUITETÔNICOS



MODELO	MEDIDAS	CLASSE
STONE INTEIRO	14x19x39cm	A B
STONE 34	14x19x34cm	A B
STONE MEIO BLOCO	14x19x19cm	A B
CANELADO INTEIRO	14x19x39cm	A B
CANELADO MEIO BLOCO	14x19x19cm	A B
CANELADO CANALETA INTEIRA	14x19x39cm	A B

*Resistência das Classes definidas pela NBR 6136: A ≥ 8MPa, B ≥ 4MPa e C ≥ 3MPa.

ALVENARIA ESTRUTURAL

Alvenaria estrutural oferece uma obra muito mais inteligente pelo uso de projetos racionalizados, agilidade na execução da obra, pela economia e sustentabilidade, e respeito à natureza através da drástica redução do uso de madeira e aço nas obras.

É MAIS SEGURO

- Controle total e contínuo em todo o processo construtivo;
- Facilidade de controle da resistência da estrutura;
- Possibilidade de produção e uso de blocos de resistência elevada.

QUALIDADE GARANTIDA

- Utiliza mão de obra especializada e continuamente treinada;
- Redução drástica de patologias na construção, pela ausência de interface entre estrutura e paredes de vedação.

ECONOMIA E SUSTENTABILIDADE

- Uso racionalizado dos materiais;
- Redução do desperdício;
- Redução de mão de obra;
- Diminuição da espessura de revestimentos;
- Redução significativa do uso de madeiras, pregos, aço, argamassa, concreto, etc;
- Compromisso com a natureza.

CONFORTO

- Oferece maior conforto acústico e térmico em relação à parede de tijolos, devido à maior densidade das paredes;
- Possibilidade de alteração das paredes internas desde que prevista em projeto.




ALVENARIA DE VEDAÇÃO

As recentes transformações da construção civil aliado às necessidades de racionalização dos métodos construtivos têm exigido atenção permanente de todo o meio técnico para as boas práticas da engenharia, visando principalmente garantir a qualidade, o desempenho, os prazos e a melhor relação custo/benefício dos empreendimentos.

A utilização de blocos de concreto de vedação para a confecção de paredes não estruturais em estruturas de concreto armado em edifícios é um sistema racionalizado, onde existe total conformidade entre projeto, produção e execução.

TENDÊNCIA NACIONAL

Confira no gráfico abaixo como o sistema construtivo de vedação nas edificações com blocos de concreto já é largamente utilizado nas demais regiões do Brasil.



- Bloco de concreto
- Bloco/tijolo cerâmico
- Outros: Placa cimentícia, Painel pré-fabricado, Revest. metálico/vidro e parede de concreto

BLOCOS DE CONCRETO

As construções projetadas com blocos de concreto são de fácil e rápida execução, otimizando processos convencionais e melhorando a qualidade, sem descuidar da segurança nas obras.

Empregados em larga escala no Brasil, os blocos de concreto oferecem qualidade e economia às edificações, se produzidos nas dimensões e formas adequadas, com devida compacidade, resistência, bom acabamento geométrico e boa aparência visual sobretudo quando o

projeto não prevê revestimento. Estes parâmetros são determinantes para a qualidade dos blocos e tem seus limites estabelecidos em normas técnicas apropriadas.

Os blocos de concreto da Vale do Selke atendem rigorosamente as especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 6136, e são verificados com rigoroso controle de qualidade em laboratório técnico próprio.



+ possibilidade de diferentes resistências sob medida

+ de 250 tipos de blocos diferentes:

32 tamanhos de blocos

Diferentes resistências
(de 3 a 20MPa)



**Vale do
Selke**

Sistemas Construtivos



Alto controle de qualidade

Melhoria contínua de processos e insumos

Departamento técnico de engenheiros e técnicos em edificações

Laboratório criado para melhor atender as normas técnicas brasileiras e para testes no produto final

Selo de Qualidade
Certificado de Concessão – ABCP



47 2102.0101 | blocos@valedoselke.com.br

Rua Vale do Selke, 1701, Bairro Itoupavazinha
Blumenau – SC, CEP 89066-305

www.valedoselke.com.br

[f](#) [i](#) [o](#) @valedoselkesc

Saiba mais:

